



Kapro magazin

Važi od 11.03.2024. do 30.06.2024.



Poštovani kupci, skrećemo pažnju da fotografije ne moraju uvek u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda i za pojavu mogućih grešaka prilikom izrade i štampe magazina unapred se izvinjavamo! Sve cene su preporučene u RSD sa i bez PDV-a i nisu obavezujuće!



Laserski rotacioni nivelator
8991 Prolaser ELECTROTA - crveni

IP65
 OTPORNOST NA
 VODU I PRAŠINU

**DC 4.8-6V
 Ni MH**
 Uključene
 Punjive baterije
 za laser

4C
 Uključene
 Baterije za
 laserski uređaj

9V
 Uključene
 Baterije za
 laserski detektor

2 AAA
 Uključene
 Baterije za
 daljinski upravljač

- horizontalna ili vertikalna rotacija 360° laserskog zraka
- 5 različitih brzina (0, 60, 120, 300 i 600 o/min)
- 6 modova skeniranja laserske linije
- max. domet za unutrašnju upotrebu: 50 m
- max. domet za spoljašnju upotrebu sa detektorom: 300 m
- tačnost: 0.1 mm/m
- elektronsko samonivelisanje $\pm 5^\circ$
- ručni režim rada pri obeležavanju kosih linija do 5° pri X i Y osi
- indikator "izvan opsega"
- prihvat za stativ: 5/8" i na 90°
- obim isporuke u koferu: daljinski upravljač, laserski detektor, naočare, punjive baterije, punjač za baterije




Šifra artikla: **K8991R***
85.980,- sa PDV-om
71.650,00 bez PDV-a

Laserski nivelator **884G** Prolaser 4D XTRA - zeleni

IP54
 OTPORNOST NA
 VODU I PRAŠINU

- dva 360° vertikalna laserska zraka
- dva 360° horizontalna laserska zraka
- max. domet za unutrašnju upotrebu: 30 m
- max. domet za spoljašnju upotrebu sa detektorom: 70 m
- tačnost: ± 0.15 mm/m
- opseg samonivelisanja do 4°
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ-nosač 1/4" i 5/8"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, laserska meta, 2 x litijumske baterije, punjač, naočare, postolje



Šifra artikla: **K884G***
58.800,- sa PDV-om
49.000,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
883WR Prolaser 3D All-lines - crveni

IP65
 OTPORNOST NA
 VODU I PRAŠINU

360°
 do 30 m
 unutrašnja
 razdaljina

360°
 do 60 m
 spoljašnja
 razdaljina
 sa detek.

samo-
 nivelisanje
 $\pm 3^\circ$

4AA
 uključene



**Povećana zaštita od
 vode i prašine !**

- linije (3 x 360°): horizontalna 360°, bočna vertikalna 360°, prednja vertikalna 360°
- tačnost: ± 0.2 mm/m
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ-nosač 1/4" i 5/8"
- zaštita od vode i prašine: IP 65
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, laserska meta, baterije 4 x AA, punjač, uložak za baterije 4 x AA, litijumska baterija, naočare

Šifra artikla: **K883WR***
38.100,- sa PDV-om
31.750,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
883WG Prolaser 3D All-lines - zeleni

IP65
 OTPORNOST NA
 VODU I PRAŠINU

360°
 do 30 m
 unutrašnja
 razdaljina

360°
 do 70 m
 spoljašnja
 razdaljina
 sa detek.

samo-
 nivelisanje
 $\pm 3^\circ$

4AA
 uključene




**Povećana zaštita od
 vode i prašine !**

- linije (3 x 360°): horizontalna 360°, bočna vertikalna 360°, prednja vertikalna 360°
- tačnost: ± 0.2 mm/m
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ-nosač 1/4" i 5/8"
- zaštita od vode i prašine: IP 65
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, laserska meta, baterije 4 x AA, punjač, uložak za baterije 4 x AA, litijumska baterija, naočare

Šifra artikla: **K883WG***
53.490,- sa PDV-om
44.575,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
875H Prolaser Set - crveni




- 5 linija: 1 horizontalna i 4 vertikalne sa presekom na plafonu i jednom visak tačkom na podu
- fino podešavanje rotacije 360°
- tačnost: ±0.2 mm/m
- fino podešive potporne nožice
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ 5/8"
- dve punjive li-polimer baterije 1.300 mAh, 3.7V (bez punjača)
- USB priključak na bateriji i nivelatoru za punjenje
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- obim isporuke u koferu: naočare za traženje linija, 1 x punjiva li-polimer baterija, usb kabl, laserska meta, stativ (izvlačenje do 1.30 m)

Isporuka u koferu !

Šifra artikla: **K875H***
36.600,- sa PDV-om
30.500,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
875GS Prolaser Set - zeleni




- 5 linija: 1 horizontalna i 4 vertikalne sa presekom na plafonu i jednom visak tačkom na podu
- fino podešavanje rotacije 360°
- tačnost: ±0.2 mm/m
- fino podešive potporne nožice
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ 5/8"
- dve punjive li-polimer baterije 1.300 mAh, 3.7V (bez punjača)
- USB priključak na bateriji i nivelatoru za punjenje
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- obim isporuke u koferu: naočare za traženje linija, 2 x punjive li-polimer baterije, usb kabl, laserska meta, stativ (izvlačenje do 1.30 m)

Isporuka u koferu !

Šifra artikla: **K875GS***
41.160,- sa PDV-om
34.300,00 bez PDV-a


Laserski nivelator
962 Prolaser MultiBeam - crveni



- 2 linija: 1 horizontalna i 1 vertikalna, 1 visak tačkom na podu i 1 tačkom na plafonu
- tačnost: ±0.3 mm/m
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ 1/4"
- zaštita od vode i prašine: IP 65
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, baterije, laserska meta

Šifra artikla: **K962R***
21.480,- sa PDV-om
17.900,00 bez PDV-a


Laserski nivelator
962G Prolaser Set - zeleni



- 2 linija: 1 horizontalna i 1 vertikalna, 1 visak tačkom na podu i 1 tačkom na plafonu
- tačnost: ±0.3 mm/m
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ 1/4"
- zaštita od vode i prašine: IP 65
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, baterije, laserska meta

Šifra artikla: **K962G***
29.580,- sa PDV-om
24.650,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
873S Prolaser sa stativom - crveni



Patented

- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst), 2 vertikalne linije sa presekom na plafonu,
- tačnost: ±0.2mm/m
- ručni režim za ugaono označavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište otporno na udarce

- stativ od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 3.20 m
- prihvat 5/8"

Šifra artikla: **K873S***
22.800,- sa PDV-om
19.000,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
873GS Prolaser sa stativom - zeleni



Patented

- opseg rada: unutrašnji radovi do 30m spoljašnji sa detektorom 60m
- "sve ostale karakteristike su identične modelu 873S"

- stativ od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 3.20 m
- prihvat 5/8"

Šifra artikla: **K873GS***
29.880,- sa PDV-om
24.900,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
872 Prolaser Plus sa stativom - crveni



- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: $\pm 0.2\text{mm/m}$
- ručni režim za ugaono označavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište otporno na udarce
- kompaktnost - staje u radni kofer sa alatom

- stativ izgrađen od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 1.30 m
- isporuka u platnenoj torbici
- podesivi nosač sa akrilnom bočicom za lakše nivelisanje

Šifra artikla: **K872S***
14.940,- sa PDV-om
12.450,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
872G Prolaser Plus sa stativom - zeleni



- opseg rada:
 - unutrašnji radovi do 30m
 - spoljašnji sa detektorom 60m
- "sve ostale karakteristike su identične modelu 872S"

- stativ od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 1.30 m
- isporuka u platnenoj torbici
- podesivi nosač sa akrilnom bočicom za lakše nivelisanje

Šifra artikla: **K872GS***
15.540,- sa PDV-om
12.950,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
872L Prolaser Plus sa zidnim "L" nosačem - crveni



- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: $\pm 0.2\text{mm/m}$
- ručni režim za ugaono označavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište otporno na udarce
- obim isporuke u kutiji: torbica, baterije, L zidni magnetno-montažni nosač (886-23)

Šifra artikla: **K872L***
13.680,- sa PDV-om
11.400,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
VHX 870G Prolaser sa zidnim "L" nosačem - zeleni



Povećana zaštita od vode i prašine !

- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: $\pm 0.2\text{mm/m}$
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- pulsni režim rada
- zaštita od vode i prašine: IP 65
- prihvat za stativ 1/4"
- obim isporuke: torbica, L zidni magnetno-montažni nosač (886-23), baterije, laserska meta
- izrazito zaštićeno i gumirano kućište

Šifra artikla: **K870G***
22.860,- sa PDV-om
19.050,00 bez PDV-a

ZELENI LASERSKI NIVELATOR I LASERSKI DALJINOMER



Laserski nivelator
872G Prolaser Plus - zeleni

- ukrštanje horizontalne i vertikalne linije u 90°
- unutrašnji radovi do 30m
- spoljašnji radovi do 60m sa detektorom
- samonivelisanje $\pm 3^\circ$
- "Tilt" položaj za ugaono obeležavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje


Laserski daljinomer
363 Kaprometar sa "flip" poklopcem

- unutrašnji radovi do 30m
- merenje površine, zapremine, Pitagore
- dinamičko (neprestano) merenje
- izbor dve referentne tačke merenja
- unapređena memorija uređaja

Šifra artikla: **K872G363***
18.600,- sa PDV-om
15.500,00 bez PDV-a




Laserski nivelator
862 Prolaser - crveni



- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: 0.3 mm/m
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- dva magneta sa V žlebom, otvor za kačenje
- obim isporuke u blisteru: torbica, čičak traka

Šifra artikla: **K862***
7.920,- sa PDV-om
6.600,00 bez PDV-a


Laserski nivelator
862G Prolaser - zeleni



- linije: horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: 0.4 mm/m
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- dva magneta sa V žlebom, otvor za kačenje
- obim isporuke u kutiji: torbica, čičak traka

Šifra artikla: **K862G***
13.200,- sa PDV-om
11.000,00 bez PDV-a


Laserski nivelator
862 Prolaser sa stativom - crveni



- stativ od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 1.30 m
- isporuka u platnenoj torbici
- podesivi nosač sa akrilnom bočicom za lakše nivelisanje

Šifra artikla: **K862S***
10.500,- sa PDV-om
8.750,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
862G Prolaser sa stativom - zeleni



- stativ od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 1.30 m
- isporuka u platnenoj torbici
- podesivi nosač sa akrilnom bočicom za lakše nivelisanje

Šifra artikla: **K862GS***
14.640,- sa PDV-om
12.200,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
842S Prolaser Bambino Set - crveni



- linije: horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: 0.4 mm/m
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište,
- obim isporuke: mini tripod

Šifra artikla: **K842S***
6.120,- sa PDV-om
5.100,00 bez PDV-a

Laserski nivelator
842GS Prolaser Bambino Set - zeleni



- linije: horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: 0.4 mm/m
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište,
- obim isporuke: mini tripod

Šifra artikla: **K842GS***
8.100,- sa PDV-om
6.750,00 bez PDV-a

Naočare za crveni laserski snop **840**



- samo za poboljšanje vidljivosti laserskog snopa

Šifra artikla: **K840****
660,- sa PDV-om
550,00 bez PDV-a

Naočare za zeleni laserski snop **840**



- samo za poboljšanje vidljivosti laserskog snopa

Šifra artikla: **K840G****
660,- sa PDV-om
550,00 bez PDV-a

Laserska meta crvena **845C**



- ugrađen magnet za lakše fiksiranje na metalnim površinama
- specijalni reflektujući materijal
- mere u centimetrima i inčima

Šifra artikla: **K845C****
690,- sa PDV-om
575,00 bez PDV-a

Laserska meta zelena **845G**



- ugrađen magnet za lakše fiksiranje na metalnim površinama
- specijalni reflektujući materijal
- mere u centimetrima i inčima

Šifra artikla: **K845G****
690,- sa PDV-om
575,00 bez PDV-a

Detektor laserske linije **894-04** crvene

Nisu za upotrebu uz rotirajuće nivelatore!

- detekcija do 50 m
- lako uočljivi zvučni i svetlosni indikatori
- automatsko gašenje
- visoka preciznost $\pm 1.5\text{mm}$
- niska preciznost $\pm 2.5\text{mm}$
- primenjivo samo uz Kapro nivelatore, koji imaju pulsni režim rada



Šifra artikla: **K89404***
9.120,- sa PDV-om
7.600,00 bez PDV-a

Detektor laserske linije **894-04** zelene

Nisu za upotrebu uz rotirajuće nivelatore!

- detekcija do 50 m
- lako uočljivi zvučni i svetlosni indikatori
- automatsko gašenje
- visoka preciznost $\pm 1.5\text{mm}$
- niska preciznost $\pm 2.5\text{mm}$
- primenjivo samo uz Kapro nivelatore, koji imaju pulsni režim rada



Šifra artikla: **K89404G***
9.120,- sa PDV-om
7.600,00 bez PDV-a

Univerzalni magnetno-zidni "L" nosač **886-23**

- dva snažna permanentna magnetna
- dva otvora za kačenje nosača
- otvor za postavljanje čičak trake
- prihvat za nivelator 1/4"
- prihvat za stativ 5/8" i 1/4"



Šifra artikla: **K88623****
2.430,- sa PDV-om
2.025,00 bez PDV-a

Višefunkcionalni magnetno-zidni nosač **886-24**

- moгуćnost podešavanja visine
- dva snažna permanentna magnetna
- otvor za kačenje nosača
- otvor za postavljanje čičak trake
- štipaljka za postavljanje na limove
- specijalni V-žleb na donjoj strani za postavljanje na cevima
- prihvat za nivelator 1/4"
- prihvat za stativ 5/8" i 1/4"



Šifra artikla: **K88624****
5.670,- sa PDV-om
4.725,00 bez PDV-a

Adapter **841**

adapter 5/8"-1/4"



Šifra artikla: **K841****
612,- sa PDV-om
510,00 bez PDV-a



- elektronski senzori detektuju strujne žice naizmeničnog napona, metala, držača i drveta
- zvučni signal
- lako čitljiv displej sa pozadinskim osvetljenjem
- automatsko skeniranje
- maksimalna dubina skeniranja:
 - metal: 75mm
 - strujne žice: 75mm
 - bakarne cevi: 30mm
 - metalne cevi: 38mm
 - drvo: 18mm



Šifra artikla: **K389***
4.200,- sa PDV-om
3.500,00 bez PDV-a

Laserski daljinomer
363 Kaprometar K-30



- tačnost: ± 2 mm/m
- "BeamFinder" zaštitni poklopac za lakše traženje laserske tačke i zaštitu tastature od oštećenja
- za merenje površina, zapremine i "Pitagore"
- merenje najkraće udaljenosti do cilja pomoću dinamičkog neprestanog merenja
- izbor od dve referentne tačke merenja (merenja od prednjeg ili zadnjeg kraja uređaja)
- izbor 5 različitih mernih jedinica
- pozadinsko osvetljenje displeja
- gumirano kućište otporno na udarce



ZA UDALJENOST DO 30 m

Šifra artikla: **K363***
7.380,- sa PDV-om
6.150,00 bez PDV-a

Laserski daljinomer
377 Kaprometar K7



- tačnost: ± 1.5 mm,
- "BeamFinder" zaštitni poklopac za lakše traženje laserske tačke i zaštitu tastature od oštećenja,
- merenje najkraće udaljenosti do cilja pomoću dinamičkog neprestanog merenja,
- za merenje površina, zapremine i "Pitagore",
- izbor od tri referentne tačke merenja,
- integrisan inklinometar za nivelisanje,
- unapredena memorija uređaja,
- pozadinsko osvetljenje displeja,
- gumirano kućište otporno na udarce,
- prihvat za stativ 1/4",
- futrola za nošenje.



Bluetooth®
INKLINOMETAR

ZA UDALJENOST DO 100 m

Šifra artikla: **K377***
26.988,- sa PDV-om
22.490,00 bez PDV-a

Tronožac
886-28/1.5m



- prihvat 5/8"
- izgrađen od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 1.50 m
- podesivi nosač sa akrilnom bočicom zbog lakšeg nivelisanja

Šif. art.: **K88628-1500****
3.900,- sa PDV-om
3.250,00 bez PDV-a

Tronožac
886-19/1.5m



- teleskopsko fiksno pozicioniranje
- maksimalna visina 1.5m
- prihvat za nivelator 1/4"

Šif. art.: **K88619-1200****
5.160,- sa PDV-om
4.300,00 bez PDV-a

Teleskopski tronožac
886-58 / 3.2m



- teleskopsko fiksno pozicioniranje
- maksimalna visina 3.2m
- transportna torba
- prihvat za nivelator 5/8" i 1/4"

Šif. art.: **K88658-3200****
11.220,- sa PDV-om
9.350,00 bez PDV-a

Teleskopski stativ
886-30 / 3.2m



- teleskopsko fiksno pozicioniranje
- maksimalna visina 3.2m
- transportna torba
- prihvat za nivelator 5/8"

Šif. art.: **K88630-3200****
9.480,- sa PDV-om
7.900,00 bez PDV-a



Merač vlažnosti **379**



- merač vlažnosti drveta i građevinskih materijala
- senzor temperature za merenje toplote i hladnoće
- 8 kalibracija prema materijalu drveta
- funkcija pamćenja merenja
- Celzijus ili Farenhajt odabir vrednosti
- ergonomičan dizajn za korišćenje uređaja
- automatsko gašenje ukoliko je u stanju nekorišćenja
- indikator prazne baterije

Šifra artikla: **K379***
3.180,- sa PDV-om
2.650,00 bez PDV-a

Endoskopska kamera **397**



- 8.5 mm prečnik kamere sa visokom otpornošću na prašinu i vodu (IP67 klasa)
- kućište izrađeno od dvokomponentnog materijala otporno na udarce,
- radna temperatura: 0°C - 45°C / 32°F - 113°F
- 3.5" ekran u boji
- 0.3 miliona piksela LCD displej rezolucije 320 x 240 piksela
- 4 x zumiranje
- ugrađena memorijska kartica
- mogućnost rotacije slike 360°
- nezavisno osvetljenje od kamere
- 100cm dužina kabla
- ugrađena 3.7V Li-Ion baterija




Šifra artikla: **K397***
22.740,- sa PDV-om
18.950,00 bez PDV-a

Infracrveni merač temperature **398**



- dual laser za sigurno pozicioniranje mete
- opseg merenja temperature: -50°C do 650°C / -58°F do 1202°F
- emisivnost: podesiva 0.10 ~ 1.0
- optička rezolucija: 12:1 odnos udaljenosti do prepoznavanja tačke
- funkcija pamćenja: do 20 očitavanja
- podešavajuće više/nije postavljanje tačke sa zvučnim signalom
- funkcija zaključavanja za konstantno očitavanje
- očitavanje temperature u °C i °F
- automatsko gašenje ukoliko je u stanju nekorišćenja
- baterije 9V - uključene u isporuku



Šifra artikla: **K398***
5.130,- sa PDV-om
4.275,00 bez PDV-a

Infracrvena termalna kamera **399**



- rezolucija ekrana 0.3 MP
- prikazuje termalnu sliku u realnom vremenu
- opseg temperature: -20°C do 450°C (-4°F do 842°F)
- paleta podesivih boja - 5 opcija - svaka paleta ima detaljnu podesivost
- podesivost veće i manje temperature kursora
- ugrađena punjiva 18650 Li-Ion baterija



Šifra artikla: **K399***
81.000,- sa PDV-om
67.500,00 bez PDV-a



Digitalna libela 985D DIGIMAN 60cm



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- Ergo Grip™ ručke, krajevi otporni na udarce
- 45° nagnuti LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- 180° očitavanje – vrednosti na displeju ostaju pravo čak i kada je libela okrenuta
- Tačnost: < 0.1° kod horizontale i vertikalne, < 0.2° kod drugih uglova
- HOLD funkcija za prenos izmerenih vrednosti
- MODE funkcije: Stepeni/procenti/koraci
- memorisanje – 9 mernih vrednosti
- zvučni signal na 0°, 45° i 90°
- mogućnost kalibrisanja i "lažne nule"
- otpornost na kišu i prašinu
- veliki silikonski dugmići omogućavaju rad i sa rukavicama.
- 2 precizno obrađene površine sa snažnim permanentnim magnetom
- prihvat za stativ 1/4"
- dužina: 60 cm

Šifra artikla: **K985D60***
10.260,- sa PDV-om
8.550,00 bez PDV-a

Digitalna magnetna libela 905DG CONDOR - 60 cm

- HOLD funkcija za prenos izmerenih vrednosti
- MODE funkcije: stepen/procenti/koraci
- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- digitalna tačnost: < 0.05° kod horizontalne i vertikalne, < 0.2° kod drugih uglova
- 1 horizontalna crvena OPTIVISION akrilna bočica sa podelama
- 45° nagnuti LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- 180° očitavanje - vrednosti na displeju ostaju vidljivi čak i kada je libela okrenuta pod uglom
- zvučni signal 0°, 45° i 90°
- IP65 - otpornost na vodu i prašinu
- čvrsti gumeni krajevi otporni na udarce



Šifra artikla: **K905D60***
15.090,- sa PDV-om
12.575,00 bez PDV-a

Digitalni uglomer sa libelom 992



- mogućnost formiranja, merenja i fiksiranja uglova po želji pomoću okretnog lenjira i vijka
- automatsko rotiranje displeja prilikom okretanja za 180°
- jednostavna rekalkulacija
- težina 220g
- anodizirani aluminijumski profil
- preciznost: < 0.1°
- dužina: 25 cm

Šifra artikla: **K992***
8.070,- sa PDV-om
6.725,00 bez PDV-a

Libela EAGLE OPTIVISION 705 - 60 cm (sa i bez magneteta)

- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- čvrsto plastično kućište
- tačnost 0,5mm/m
- gumirani krajevi otporni na udarce
- težina: 650 g
- dužina: 60 cm



Šifra artikla*: **K70541P60** **K70541PM60**
 Dužina (cm): **60** **60**
 Bez PDV-a: **2.750,-** **3.150,-**
 Sa PDV-om: **3.300,00** **3.780,00**

Digitalna libela 985D DIGIMAN 25cm



- Ergo Grip™ ručke, krajevi otporni na udarce
- 45° nagnuti LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- 180° očitavanje – vrednosti na displeju ostaju pravo čak i kada je libela okrenuta
- Tačnost: < 0.1° kod horizontale i vertikalne, < 0.2° kod drugih uglova
- HOLD funkcija za prenos izmerenih vrednosti
- MODE funkcije: Stepeni/procenti/koraci
- memorisanje – 9 mernih vrednosti
- zvučni signal na 0°, 45° i 90°
- mogućnost kalibrisanja i "lažne nule"
- otpornost na kišu i prašinu
- veliki silikonski dugmići omogućavaju rad i sa rukavicama.
- dužina: 25 cm

Šifra artikla: **K985D25***
7.560,- sa PDV-om
6.300,00 bez PDV-a

Digitalna džepna libela 393



- LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- magnetno kućište
- IP54
- dimenzije 6 x 2,5 x 6 cm
- težina 0.082 kg

Šifra artikla: **K393***
3.810,- sa PDV-om
3.175,00 bez PDV-a

Libela 946 SMARTY



- čvrsta akrilna horizontalna bočica sa mehurom za bolju vidljivost i očitavanje nagiba od 0/1/2%
- robusno kućište od aluminijumskog odlička
- tačnost: < 0.5 mm/m
- velika osnova sa permanentnim magnetima
- gumirani bokovi otporni na udarce
- nosač libele sa zakačkom za kaiš
- težina: 173 g
- dimenzije profila: 28 x 53 mm
- dužina: 10 cm

Šifra artikla: **K946****
2.130,- sa PDV-om
1.775,00 bez PDV-a

Laser za obeležavanje 893 T - Laser



- 90° izrazito vidljiva linija
- čeljust prihvatnog dela prihvatna standardne dimenzije ploča (6,4mm - 15,9mm)
- automatsko uključivanje lasera prilikom postavljanja
- manuelno uključivanje i isključivanje u slučaju površinskog lasera
- dvokomponentni materijal obložen gumom
- zakačka za pojas
- daljina lasera 3 m



Šifra artikla: **K893***
3.210,- sa PDV-om
2.675,00 bez PDV-a



Električarska libela 783 - 48 cm / 120 cm / 130 cm



Za brzo, tačno i jednostavno, horizontalno i vertikalno obeležavanje mesta za strujne prekidače, strujne i telefonske priključke!

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom otporne na udarce
 - horizontalna i vertikalna
- 4 pomoćne mere obeležene na libeli na jednakim razdaljinama od 71 mm
- 1 pomoćna mera obeležena na libeli na razdaljini od 91 mm
- 3 pomoćne mere za obeležavanje visine na 30 cm, 105 cm i 115 cm
- tačnost: < 0.5 mm / m
- gumirani krajevi otporni na udarce
- dužina: 48cm / 120 cm / 130 cm



Šifra artikla**:	K78348	K783120	K783130
Dužina (cm):	48	120	130
Bez PDV-a:	2.225,-	3.075,-	3.500,-
Sa PDV-om:	2.670,00	3.690,00	4.200,00

Libela za suhu gradnju 773B/773G - 90 cm



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom otporne na udarce,
- precizno obrađena donja površina libele sa ugrađenim permanentnim magnetom,
- specijalni aluminijumski profil 2 x 5 cm za dugotrajno korišćenje,
- tačnost: < 0.5 mm / m,
- gumirani krajevi otporni na udarce.
- 3 profilisana ležišta za profile do 5 cm, sa ugrađenim permanentnim magnetima.

773B : Libele za "Rigips" sistem suve gradnje
773G : Libele za "Knauf" sistem suve gradnje



Šifra artikla**:	K773B40	K773G40
Razmak između ležišta (cm):	40 ; 60	41,7 ; 62,5
Bez PDV-a:	4.075,-	4.075,-
Sa PDV-om:	4.890,00	4.890,00

Vodoinstalaterska libela 108 - 70 cm

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- oznake na samoj libeli za standardne ugradnje sudopere:
 - 280 mm za pričvršćivanje sudopere na zid
 - 150 mm za postavljanje slavine
 - 75 mm u za postavljanje vodovodnih cevi ispod sudopere
- tačnost 0,5mm/m
- gumirani krajevi otporni na udarce
- težina: 454 g
- dužina: 70 cm



Šifra artikla: K10870**
3.600,- sa PDV-om
3.000,00 bez PDV-a

Vodoinstalaterska libela za ugradnju slavine 108T - 30 cm

- čvrsta horizontalna akrilna bočica sa mehurom
- 150 mm podeoci za postavljanje slavine
- tačnost 0,5mm/m
- gumirani krajevi otporni na udarce
- težina: 197 g
- dužina: 30 cm



Šifra artikla: K108T30**
1.800,- sa PDV-om
1.500,00 bez PDV-a

Libela 923 TORPEDO



- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurum,
- 1 čvrsta akrilna bočica sa mehurum koja poseduje prozorčić za kontrolu vertikalnosti
- jedna horizontalna bočica i jedna od 45°,
- kućište odlivak,
- rupa za kačenje,
- tačnost: < 0.5 mm/m
- dužina: 25 cm
- težina: 269 g,
- dimenzije profila: 20 x 45 mm

Šifra artikla: K923**

3.060,- sa PDV-om

2.550,00 bez PDV-a

Libela 779T LEIOS



- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurum,
- snažan magnet
- snažno aluminijumsko kućište
- tačnost: 0.5 mm/m
- dužina 23 cm
- težina: 190 g

Šifra artikla: K779T**

1.530,- sa PDV-om

1.275,00 bez PDV-a

Libela 227 TOOLBOX



- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurum
- specijalni V-žleb sa magnetom za merenje na cevima i ovalnim površinama
- krajevi ojačani masivnom gumom
- težina: 100 g
- dužina: 23 cm

Šifra artikla: K227**

702,- sa PDV-om

585,00 bez PDV-a

Libela 724 TOOLBOX



NOVO

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurum
- rupa za kačenje,
- kućište odlivak,
- težina: 220 g
- dužina: 25 cm

Šifra artikla: K72425**

1.500,- sa PDV-om

1.250,00 bez PDV-a

Libela 771 TWIN



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurum,
- precizno obrađena donja površina,
- specijalni V-žleb na donjoj strani
- polipropilenski krajevi otporni na udarce,
- tačnost: < 0.5 mm/m,
- težina: 137 g,
- dimenzije profila: 24 x 55 mm
- dužina: 10 cm

Šifra artikla: K771**

1.530,- sa PDV-om

1.275,00 bez PDV-a

Libela 246 HANDY (sa i bez magnetata)



- čvrste akrilne bočice sa mehurum otporne na udarce
- aluminijumski profil vrlo male težine omogućuje lako korišćenje i nošenje
- krajevi otporni na udarce
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 80 g
- ugrađen magnet kod modela sa oznakom "M"
- dužina: 10 cm

Šifra artikla: K246**

Dužina (cm): **10**

Bez PDV-a: 530,-

Sa PDV-om: **636,00**

K246M**

Dužina (cm): **10**

Bez PDV-a: 725,-

Sa PDV-om: **870,00**

Libela 245 MINI



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurum
- jedna akrilna bočica sa podešavajućim uglom
- čvrsto plastično kućište
- rupa za kačenje
- težina: 45 g
- dužina: 10 cm

Šifra artikla: K245**

420,- sa PDV-om

350,00 bez PDV-a

Libela 770 EXODUS

- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurum otporne na udarce:
 - horizontalna sa podeonim linijama za nagib do 2%,
 - vertikalna bočica i bočica pod uglom od 45°,
- lenjir celom dužinom profila,
- gumirani krajevi otporni na udarce,
- gumene stopice protiv proklizavanja libele,
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 880 g/m
- precizno obrađena donja površina za libele do 120 cm
- dimenzije profila: 2.5 x 6 cm



Šifra artikla**:	K7704260	K7704280	K77042100
Dužina (cm):	60	80	100
Bez PDV-a:	3.150,-	3.450,-	4.000,-
Sa PDV-om:	3.780,00	4.140,00	4.800,00

Zidarska libela 985T TITAN



- optički uvećana horizontalna bočica sa mehurum za 33% bolju vidljivost
- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurum - horizontalna i dve vertikalne
- precizno obrađena donja površina
- obložena gornja površina otporna na udarce
- gumirani krajevi otporni na udarce
- tačnost: 0.5 mm/m
- težina: 850 g/m
- dimenzije profila: 25 x 68 mm
- dužina: 60 cm

Šifra artikla: K985T60**

3.000,- sa PDV-om

2.500,00 bez PDV-a



Libela 995 VULCAN



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom,
- 1 čvrsta akrilna bočica sa mehurom koja poseduje prozorčić za kontrolu vertikalnosti,
- čvrsta akrilna horizontalna bočica sa uvećavajućim mehurom za bolju vidljivost,
- gumirani krajevi otporni na udarce,
- tačnost: < 0,5 mm/m
- težina: 890 g/m
- ugrađen magnet kod modela sa oznakom "M" u šifri
- specijalni profil 3 x 6.6cm za dugotrajno korišćenje
- 2 precizno obrađene površine (gornja i donja) za libele do 120 cm
- specijalni V-žleb na donjoj strani za merenje na cevima

BEZ MAGNETA

Šifra artikla**:	K99541P40	K99541P60	K99541P80	K99541P100
Dužina (cm):	40	60	80	100
Bez PDV-a:	2.300,-	3.100,-	3.500,-	3.900,-
Sa PDV-om:	2.760,00	3.720,00	4.200,00	4.680,00

SA MAGNETOM

Šifra artikla**:	K99540PM40	K99541PM60	K99541PM80	K99541PM100
Dužina (cm):	40	60	80	100
Bez PDV-a:	3.550,-	4.400,-	5.000,-	5.200,-
Sa PDV-om:	4.260,00	5.280,00	6.000,00	6.240,00

sa dve akrilne bočice bez rukohvata



Libela 779 SPIRIT



Patented



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- precizno obrađena donja površina za libele do 120 cm
- gumirani krajevi otporni na udarce
- gumene stopice protiv proklizavanja libele
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 571 g/m
- ugrađen magnet kod modela sa oznakom "M"
- dimenzije profila: 2 x 5 cm

BEZ MAGNETA

Šifra artikla**:	K7794020	K7794040	K7794050	K7794060	K7794080	K77940100	K77940120	K77940150	K77940180	K77940200
Dužina (cm):	20	40	50	60	80	100	120	150	180	200
Bez PDV-a:	775,-	975,-	1.150,-	1.350,-	1.625,-	1.750,-	2.075,-	2.500,-	2.675,-	2.925,-
Sa PDV-om:	930,00	1.170,00	1.380,00	1.620,00	1.950,00	2.100,00	2.490,00	3.000,00	3.210,00	3.510,00

SA MAGNETOM

Šifra artikla**:	K77940M40	K77940M60	K77940M80	K77940M100	K77940M120	K77940M150	K77940M180	K77940M200		
Dužina (cm):	40	60	80	100	120	150	180	200		
Bez PDV-a:	---	1.575,-	---	1.625,-	2.250,-	2.625,-	2.750,-	3.375,-	3.550,-	4.000,-
Sa PDV-om:	---	1.890,00	---	1.950,00	2.700,00	3.150,00	3.300,00	4.050,00	4.260,00	4.800,00

Keramičarska libela 731 EIFFEL

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom - horizontalna i vertikalna
- precizno obrađena donja površina
- čvrst aluminijumski odlivak
- gumene stopice protiv proklizavanja libele
- tačnost: < 0,5 mm/m
- težina: 662 g/m
- dimenzije profila: 21 x 49 mm
- dužina: 60 cm



Šifra artikla: K731**
2.760,- sa PDV-om
2.300,00 bez PDV-a

Keramičarska libela 730 TOPCAST

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom,
- kućište libele urađeno od čvrstog alu-odlivka,
- 2 orebrane površine na krajevima namenjene za udaranje tokom rada
- merač prečnika burgija na samom profilu
- specijalno obrađena donja površina
- tačnost: < 0,5 mm/m
- težina: 1.17 kg/m
- dužina: 60 cm



Šifra artikla: K73060**
2.940,- sa PDV-om
2.450,00 bez PDV-a

Keramičarska libela 920 SHARK

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom otporne na udarce:
 - vertikalna bočica sa mehurom koja poseduje prozorčić za kontrolu vertikalnosti,
 - horizontalna sa podeonim linijama za nagib do 2 %,
- specijalno obrađena donja površina,
- tačnost: < 0,5 mm/m,
- kućište libele urađeno od čvrstog alu-odlivka,
- 2 gumene površine namenjene za udaranje u toku rada (samo kod modela od 60 cm).



Patented


Model od 50 cm poseduje samo jednu gumiranu površinu za udaranje, a model od 60 cm dve površine.



Šifra artikla**:

Dužina (cm):	K9201050	K9201060
	50	60
Bez PDV-a:	2.300,-	2.950,-
Sa PDV-om:	2.760,00	3.540,00

Aluminijumski lenjir sa rukohvatom 312



- anodizirani aluminijumski profil,
- širina profila 60 mm,
- otporno na habanje,
- preciznost 0,7 mm/m,
- dužina 100 cm.

Šifra artikla: **K312100****

1.590,- sa PDV-om

1.325,00 bez PDV-a

Profil merna letva H/V libela 313



Nivelisanje
Čvrst trouglasti profil + 2 akrilne bočice



Poravnavanje
Klizači za obeležavanje i prenos mera



Pozicioniranje mesta
Postavljanje električnih utičnica, slavina i cevi



Sečenje
Vodica sečiva: precizna i tačna



Centriranje
Nulta i središnja vrednost



Držač
Držač eksera i merač prečnika burgija

Šifra artikla**:

Dužina (cm):

Bez PDV-a:

Sa PDV-om:

K31360

60

1.375,-

1.650,00

K31380

80

1.475,-

1.770,00

K313100

100

1.900,-

2.280,00

Merna letva H/V libela 314 Set & Match

Patented



- formiranje radnog šablona za obeležavanje po želji - za samo nekoliko sekundi
- patentirani sistem Set & Match® Ruler
- 2 vidna pregledna lenjira i akrilne bočice za vertikalnu i horizontalnu
- obložena podloga protiv klizanja
- za ugradnju i nivelisanje polica, plakara, ormarića, ogledala, tapeta ...itd.
- obeležavanje/sečenje dužih linija na zidovima, drvetu, suvoj gradnji, kartonu

Šifra artikla**:

Dužina (cm):

Bez PDV-a:

Sa PDV-om:

K3140360

60

975,-

1.170,00

K3140380

80

1.200,-

1.440,00


K31403100

100

1.725,-

2.070,00

Ugaonik 309



Šifra artikla**:

Dužina (cm):

Bez PDV-a:

Sa PDV-om:

K30920

20

510,-

612,00

K30925

25

600,-

720,00

K30930

30

790,-

948,00


K30940

40

930,-

1.116,00

Ugaonik 353



Šifra artikla**:

Dužina (cm):

Bez PDV-a:

Sa PDV-om:

K35325

25

1.600,-

1.920,00

K35330

30

1.690,-

2.028,00

K35340

40

1.800,-

2.160,00

Merna letva sa podešavajućim T - uglom 317 - 120 cm



- lenjir izraden od anodiziranog aluminijuma
- dupla ivica sa dvosmernim podeocima
- skala sa svim uglovima
- snažan učvršćivač ugla
- ABS poklopci na ivicama
- specijalno definisana ivica zbog bezbednog i lakšeg sečenja rigips ploča

Šifra artikla: **K317120****

2.910,- sa PDV-om

2.425,00 bez PDV-a

Merna letva H/V Prolaser libela 814 - 60 cm



- dva 360° vertikalna laserska zraka
- dva 360° horizontalna laserska zraka
- max. domet za unutrašnju upotrebu: 30 m
- max. domet za spoljašnju upotrebu sa detektorom: 70 m
- tačnost: ± 0.15 mm/m
- opseg samonivelisanja do 4°
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ-nosač 1/4" i 5/8"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, laserska meta, 2 x litijumske baterije, punjač, naočare, postolje





Šifra artikla: **K81460***

3.510,- sa PDV-om

2.925,00 bez PDV-a

Kombinovani ugaonik sa libelom **352**


- masivan profil za lakše precizno korišćenje
- precizno obrađene sve površine naleganja
- lenjir dužine 30cm od nerđajućeg čelika
- trajno ugravirani podeoci na lenjiru
- pregledna akrilna bočica
- igla za obeležavanje
- dužina: 30 cm



Šifra artikla: **K35230****
2.610,- sa PDV-om
2.175,00 bez PDV-a

Kombinovani magnetni ugaonik sa libelom **325**

- čvrsta akrilna bočica sa mehurom
- magnetno pozicioniranje
- lenjir od nerđajućeg čelika
- 5 precizno obrađenih površina
- igla za obeležavanje
- dužina: 30 cm



Šifra artikla: **K32530****
2.970,- sa PDV-om
2.475,00 bez PDV-a

Uglomer sa libelom **301**

- pregledna akrilna bočica
- 5mm urađen falc na dnu i sa strane za bolje naleganje uglomera
- markiranje uglova pomoću oznake uglova na ručici
- lenjir od nerđajućeg čelika sa trajno ugraviranim podeocima na lenjiru
- čvrst gumeni umetak u ručici za bolje držanje



Šifra artikla: **K301****
708,- sa PDV-om
590,00 bez PDV-a

Preklopna H/V libela **340**



- 3 akrilne bočice
- elastična traka za pričvršćivanje na nemagnetnim površinama
- 4 jaka magnetna za metalne površine

Šifra artikla: **K340****
708,- sa PDV-om
590,00 bez PDV-a

Mini H/V libela **341**



- 3 akrilne bočice
- elastična traka za pričvršćivanje na nemagnetnim površinama
- 4 jaka magnetna za metalne površine
- predviđene rupe za fiksiranje pomoću eksera
- za postavljanje svih stubova, cevi i znakova

Šifra artikla: **K341****
612,- sa PDV-om
510,00 bez PDV-a

Obeleživač rupa **303** na keramičkim pločicama



- odgovara za sve dimenzije pločica,
- akrilna bočica sa mehurom,
- markiranje uglova pomoću oznake uglova na ručici na svakih 15°,
- dve veličine rupa (72 mm, 32 mm) za električne utičnice i cevi,
- polu-otvor omogućava rad posle ugradnji cevne instalacije,
- dugotrajan i izdržljiv lenjir izgrađen od PVC plastike.

Šifra artikla: **K303****
1.074,- sa PDV-om
895,00 bez PDV-a

Ugaonik **444 Ergocast**



- dugotrajan i lak Ergocast materijal,
- izlivena tabela sa konverzijama,
- lako uočljive gravirane oznake,
- bazni deo omogućava lako obeležavanje i sečenje.

Šifra artikla: **K444****
612,- sa PDV-om
510,00 bez PDV-a

Set 5 cevastih libela **350**



- 2 akrilne bočice
- elastično kućište za lakše prijanjanje
- 5 veličina: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"- 1 1/2", 2"



Šifra artikla: **K350****
1.980,- sa PDV-om
1.650,00 bez PDV-a

Površinska kružna libela "OKO"



- predviđene rupe za fiksiranje pomoću eksera
- "OKO" libela za univerzalnu upotrebu

Šifra artikla: **K240****
456,- sa PDV-om
380,00 bez PDV-a

Površinska ukrštena libela magnet 242



- univerzalna libela
- ugrađene namenske rupe za pomoćno pričvršćivanje

Šifra artikla: **K242****
420,- sa PDV-om
350,00 bez PDV-a

Merna traka 510 Optivision (3m/5m/8m)

Patented



- parcijalna podjeljenost u tri boje za lakše očitavanje
- klasa tačnosti II
- profesionalno gumirano kućište za teške radove
- zaštita trake protiv habanja
- jak permanentni magnet

Šifra artikla**:
 Dužina (m):
 Širina trake(mm):
 Bez PDV-a:
 Sa PDV-om:

Šifra artikla**:	K5103	K5105	K5108
Dužina (m):	3	5	8
Širina trake(mm):	19	22	27
Bez PDV-a:	675,-	950,-	1.575,-
Sa PDV-om:	810,00	1.140,00	1.890,00

Merna traka 660N (30m/50m)



- snažna traka od fiberglasa
- 3 puta brže namotavanje
- obostrano očitavanje mernih jedinica

Šifra artikla**:
 Dužina (m):
 Bez PDV-a:
 Sa PDV-om:

Šifra artikla**:	K660N30	K660N50
Dužina (m):	30	50
Bez PDV-a:	2.675,-	3.575,-
Sa PDV-om:	3.210,00	4.290,00

Kreda u prahu 226g



Šifra artikla**:
 Boja:
 Bez PDV-a:
 Sa PDV-om:

Šifra artikla**:	K222B	K222R
Boja:	PLAVA	CRVENA
Bez PDV-a:	360,-	360,-
Sa PDV-om:	432,00	432,00

Konac za obeležavanje 211 + kreda



- izdržljivo i trajno kućište, klasičan dizajn
- lako rukovanje, krajnja kukica za razna kaćenja
- konac sa povećanim upijanjem krede
- kapacitet 85g, dužina konca 30m
- čisto punjenje bez prosipanja
- isporuka sa bočicom plave krede (113g)

Šifra artikla: **K211S****
1.260,- sa PDV-om
1.050,00 bez PDV-a

Konac za obeležavanje 214



- sa mehanizmom za zaključavanje
- ergonomsko dvokomponentno kućište otporno na udarce
- ugrađena uvlačna libelica na koncu
- konac sa povećanim upijanjem krede
- čisto punjenje bez prosipanja
- kapacitet 113g, dužina konca 30m
- isporuka bez krede

6 x brže namotavanje !!!

Šifra artikla: **K214****
1.650,- sa PDV-om
1.375,00 bez PDV-a

Merni točak 601 10cm



- ultra-laka i dugotrajna teleskopska drška
- očitavanje metričko
- prečnik točka 10 cm



Šifra artikla: **K60110****
5.640,- sa PDV-om
4.700,00 bez PDV-a

Merni točak 601 30cm



- ultra-laka i dugotrajna teleskopska drška
- očitavanje metričko
- prečnik točka 30 cm



Šifra artikla: **K60130****
10.620,- sa PDV-om
8.850,00 bez PDV-a



Distributer:

K **KAPRO**[®]
TOOLS WITH VISION

[www . metabocentar . rs](http://www.metabocentar.rs)

METABO CENTAR D.O.O. Kragujevac 34000, Srbija • Tel: +381 352.705 • Fax: +381 355.085

Za pojavu mogućih grešaka prilikom izrade i štampe flajera unapred se izvinjavamo !

Sve cene su preporučene prodajne cene za krajnje kupce i nisu obavezujuće! Zadržavamo pravo na promenu cena i izmene u MAGAZINU!